



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области
в Старожиловском районе**

Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п. Старожилово, 391170

тел/факс (49151) 2-14-89 E-mail: tourpnrznstarogilovo@yandex.ru <http://www.62.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.02.2022г. № 297

_____ р.п. Старожилово

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Территориального отдела Управления
(должность лица, составившего предписание)

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области в Старожиловском районе Андрюниной Т.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» января 2022 г. № 73
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"**

ОГРН 1026200621864 ИНН 6211004502.

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, пр.Смирягина, д.17

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, Комсомольская, 12

Рязанская область, Пронский район, с. Тырново, Истья, 22

Рязанская область, Пронский район, д. Мамоново, Рабочая, 9

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, проспект Смирягина, 25

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, проспект Смирягина, 37

Рязанская область, Пронский район, р.п.Пронск, Есенина, 9

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, Комсомольская, 6

Рязанская область, Пронский район, с. Малинищи, Школьная, 173

Рязанская область, Пронский район, пос. Погореловский, Садовая, 30

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, 23 Д

Рязанская область, Пронский район, с. Октябрьское, Первомайская, 32

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в доме детского творчества по адресу: г. Новомичуринск, пр. Смирягина, д.17 - пол в дизайнстудии и выставочном зале на 2 этаже покрыт линолеумом который местами имеет дефекты – швы линолеума разошлись от 1 см до 3 см, что не опускает проводить влажную уборку и дезинфекцию. Согласно ст. 24 ФЗ -52 «Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта: 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.», Согласно СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2. «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»

2. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок выставочном зале имеет дефекты –штукатурка отходит и осыпается на межплиточном шве, стена и потолок в 4 группе возле не работающего туалета имеет следы протечки кровли. Согласно ст. 24 ФЗ -52 «Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта: 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.», Согласно СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3. «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

3. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" промаркированного уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и видов работ – недостаточно (отсутствует оборочный инвентарь для стен, окон, мебели и др.). Согласно ст. 24 ФЗ -52 «Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта: 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.», Согласно СП 2.4.3648-20 «п. 2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря....»

4. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в местах их приготовления. Согласно ст. 24 ФЗ -52 «Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта: 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.», Согласно СП 2.4.3648-20 «п. 2.4.12....инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.»

5.В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах. Согласно ст. 24 ФЗ -52 «Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта: 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.», Согласно СП 2.4.3648-20 «п. 2.4.11 ...туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора...».

6.в нарушение ст. 19 Федерального закона №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 3 таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». согласно протоколу лабораторных испытаний/ исследований от 21.02.2022г. № СТ 1105- питьевая вода отобранная из разводящей сети не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по железу общему – $1,0 \pm 0,20$ мг/куб. дм при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/куб. дм., В соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 03.08.18г.). «1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и

радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства...»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"**

ОГРН 1026200621864 ИНН 6211004502.

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, пр.Смирягина, д.17

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, Комсомольская, 12

Рязанская область, Пронский район, с. Тырново, Истья, 22

Рязанская область, Пронский район, д. Мамоново, Рабочая, 9

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, проспект Смирягина, 25

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, проспект Смирягина, 37

Рязанская область, Пронский район, р.п.Пронск, Есенина, 9

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, Комсомольская, 6

Рязанская область, Пронский район, с. Малинищи, Школьная, 173

Рязанская область, Пронский район, пос. Погореловский, Садовая, 30

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, 23 Д

Рязанская область, Пронский район, с. Октябрьское, Первомайская, 32

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Заменить покрытие пола в дизайнстудии и выставочном зале на 2 этаже
2. Провести косметический ремонт стен и потолка в выставочном зале и в 4 группе возле не работающего туалета
3. Приобрести и промаркировать уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ.
4. Разместить инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в местах их приготовления.
5. Приобрести и установить сиденья на унитазах.
6. Привести очистку и промывку системы питьевого водоснабжения в МБУДО «ДДТ», по адресу: Рязанская обл., Пронский р-он, с. Тырново, ул. Истья, д.22. Провести повторные лабораторные исследования/испытания по показателю железа общего;

в срок до 01.09.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое

возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Рязанской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Т.В. Андрюнина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » февраля 2022г.

(подпись)

Малахова Н.Г.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: